DITTA MONARDO MAURIZIO
installazione e manutenzione ascensori

monardo
ASCENSORI

PIATTAFORMA ELEVATRICE

MODELLO OLEODINAMICA ED ELETTRICA

La piattaforma elevatrice ideale per l'abbatimento delle barriere architettoniche, consentendo di migliorare la qualità della vita in quanto migliora la mobilità in ambiente privato e pubblico.

Questo tipo di prodotto è consigliato per l'installazione in luoghi privati in quanto i costi di acquisto e di esercizio sono contenuti, è elegante e personalizzabile, perchè ricca di dotazioni di serie, con varie

La sua installazione non richiede grandi interventi strutturali, la sua posa può essere eseguita in ambiente interno all'edificio o in esterno con propria struttura autoportante.

L'elevatore si integra gradevolmete con l'ambiente, armonizzandosi con l'ambiente.

La cabina standard è realizzata con lamiere plastificate, ma possono essere realizzate con laminati plastici, legno e acciaio inox.

Il pavimeto standard è un linoleum nella scelta del nostro campionari, su richiesta possono essere eseguiti in pietra, legno, piastrella o materiale fornito direttamente dal cliente.

La bottoniera comandi semplice ed elegante completa dei comandi minimi richiesti dalla normativa, a scelta può essere personalizzata, con pulsanti e accessori di diverse forme e colori.

L'illuminazione classica con faretti LED incassati a bassa tensione e basso consumo.

ASCENSORE

Per definizione ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone o cose.

Gli ascensori o elevatori possono essere:
- Elettrici CON ARGANO O MOTORE GEARLESS (a fune)
- Oleodinamici

In entrambi i casi con o senza locale macchina (MRL)

L'ascensore elettrico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi:
1. Macchinario di sollevamento (detto anche argano/ motore gearless)
2. Cabina passeggeri
3. Contrappeso (che ha funzioni anche di bilanciamento con conseguente riduzione della potenza elettrica impegnata e dei consumi energetici)
4. Funi di trazione
5. Quadro elettrico di manovra
6. Dispositivi di sicurezza comprendenti: Limitatore di velocità, Paracadute.

L'ascensore oleodinamico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi:
1. Centralina idraulica
2. Cilindro e pistone
3. Cabina passeggeri
4. Quadro elettrico di manovra
5. Dispositivi di sicurezza comprendenti: Paracadute, Valvoladi blocco.

Vano panoramico in vano scala, edificio preesistente, con struttura vano autoportante, ascensore con trazione elettrica gearless.

Posa in esterno con recupero del sottotetto trasformato in alloggi.

Panoramico gearless

Posa vano corsa assemblato in officina e calato con autogru, ascensore per trasposto promiscuo, portata Kg 2000

L'ascensore a differenza della piattaforma elevatrice necessita di spazi tecnici per garantire la sicurezza del personale operante durante le operazioni di manutenzione e le ispezioni tecniche.
Nesessita mediamente realizzare uno spazio tecnico (da m 1,2 a m 1,5) al di sotto del piano sbarco inferiore, e uno sviluppo della sommita del vano di circa metri 3,50 dal piano calpestio dallo sbarco superiore.



Posa ascensore in edificio preesistente, eseguito taglio delle scale per inserire il vano corsa.

TECNOLOGIA MOTORI GEARLESS

I VANTAGGI DELLA NUOVA TECNOLOGIA GEARLESS:

- Design compatto con conseguente riduzione dell'ingombro all'interno del locale macchina
- Eliminazione del riduttore presente nell'argano tradizionale con conseguente riduzione della manutenzione e migliore rendimento assoluto della macchina che si traduce in una riduzione dei consumi energetici.
- Numero inferiore di componenti meccanici con conseguenti vantaggi durante la fase di montaggio e allineamento della macchina.
- Minore rumorostà solitamente dovuta all'elevato numero di giri del motore dell'argano tradizionale.
- Assenza di Olio
- **Elevata efficienza energetica**

Particolare ascensore MRL, motore sincrono a magneti permanenti.

PORTE AUTOMATICHE DI PIANO

Porta automatica a 2 ante



Porta automatica a 3 ante

PORTE MANUALI DI PIANO

Porta cieca

Porta con vetro piccolo

Porta con vetro medio

Porta panoramica

Porta full glass

DISPLAY BOTTONIERA CABINA

Display TFT 7" in cabina

Display LCD in cabina

BOTTONIERE DI PIANO CON DISPLAY "LCD"

Florence a parete

Piastre a filo parete

Serie touch

CIELINI E CONTROCIELINI



MICROLIFT

Montacarichi per trasporto di sole cose ma di dimensioni molto più ridotte atti a trasportare verticalmente vivande, stoviglie, libri, oggetti di piccole dimensioni in genere. Hanno una portata che varia a seconda delle dimensioni da un minimo di 25 kg ad un massimo di 300 kg. e velocità di circa 0,35 m/s.
Prodotto moldo diffuso nelle strutture ricettive ed ospedaliere, in grado di soddifare le esigenze di quotidiane in spazi ridotti.

Microlift viene installato con una propria struttura portante per agevolare e rendere veloce l'installazione in qualsiasi contesto abitativo.
Disponibile con vari accessori e finiture in lamiera verniciata gamma colori RAL oppure in acciaio inox AISI 304 sia la cabina che le porte per ambienti come la ristorazione.

MONTASCALE

La ditta Monardo Ascensori, operante nel settore trasporto persone e merce per traffico verticale, è in grado di soddisfare le Vostre esigenze per l'abbattimento barriere architettoniche.

Eseguiamo preventivi e sopralluoghi senza impegno, ed in particolare offriamo il servizio chiavi in mano, dalla progettazione alla realizzazione di nuovi impiati in edifici preesistenti e nuovi.

Offriamo consulenza a professionisti, a partire dal preventivo fino al progetto preliminare.

Ascensori per trasporto persone e merci, con trazioni oleodinamica ed elettrica a fune, per l'abbattimento barriere architettoniche in ambienti civili e industriali.

Montacarichi per solo merce, impianti sotto la direttiva macchine, con trazione sia elettrica a fune oppure oleodinamica.

Piattaforma elevatrice, macchina per trasporto persone o merce, in grado di abbattere le barriere architettoniche in abitazioni private e luoghi pubblici, regolate anch'esse dalla direttiva macchine.

PRODOTTI

ascensori
montacarichi
piattaforme elevatrici
passa vivande
montascale a poltroncina
montascale a piattaforma

DITTA MONARDO MAURIZIO
Installazione e manutenzione ascensori
Via Ettore Bignone, 85
Zona Artigianale "LE MACINE"
10064 Pinerolo (TO)
Tel.: 0121 034 754
e-mail: info@monarodascensori.com
www.monardoascensori.com

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

monardo ASCENSORI